

## B.1 招标工程量清单扉页

无为市人民医院内科4号楼外围管道 工程

### 招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_ 造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_ 法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章) (签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_ 复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： \_\_\_\_\_ 复 核 时 间： \_\_\_\_\_

## E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：无为市人民医院内科4号楼外围管道工程 标段：

第1页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
<b>给水管道</b>										
1	041001001002	拆除路面	1、材质：原有 砼路面 2、厚度：15cm 厚C25砼 3、备注：破碎 路面之前两边切 缝	m2	60.000					
2	041001003002	拆除基层	1、材质：原有 路面碎石垫层 2、厚度：15cm 厚	m2	60.000					
3	040103002002	余方弃置	1、废弃料品 种：拆除路面及 基层石渣 2、运距：投标 单位自行测算	m3	18.000					
4	040202011002	碎石	1、厚度：15cm 2、部位：道路 垫层	m2	40.000					
5	040203007002	水泥混凝土	1、混凝土强度 等级：C25混凝 土 2、厚度：15cm 3、部位：道路 面层	m2	40.000					
6	WB0402030140 02	养生	1.水泥混凝土面 层养生 养生布 养护	m2	40.000					
7	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、 规格：带肋钢筋 HRB400 φ14	t	0.600					
8	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别： 投标人自行勘察 现场，自行测算 2、挖土深度： 详见设计图纸及 工程量编制说明	m3	61.650					
9	WB0101010110 01	人工清底	1、土壤类别： 现场土质	m2	68.500					
10	040103001002	回填方	1、密实度要 求：满足施工规 范要求 2、填方材料要 求：利用开挖土 方	m3	57.150					
11	040103002004	余方弃置	1、废弃料品 种：现场多余土 方 2、运距：投标	m3	4.500					

## E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：无为市人民医院内科4号楼外围管道工程 标段：

第2页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
12	031001001003	镀锌钢管	1、安装部位： 室外 2、规格、压力等级：SC100镀锌钢管 3、连接形式： 沟槽连接	m	10.000					
13	031001001004	镀锌钢管	1、安装部位： 室外 2、规格、压力等级：SC150镀锌钢管 3、连接形式： 沟槽连接	m	82.000					
14	WB040501021001	管道垫层	1、垫层材质： 中粗砂垫层 2、厚度：10cm	m <sup>3</sup>	4.500					
15	031001006002	ppr管	1、ppr管 De63 2、热熔连接	m	80.000					
16	031001006003	ppr管	1、ppr管 De75 2、热熔连接	m	30.000					
17	040502005012	DN63闸阀	1、种类：闸阀 2、材质及规格：DN63铜质闸阀 3、连接形式： 螺纹连接 4、试验要求： 符合图纸设计及	个	4.000					
18	040502005013	DN80闸阀	1、种类：闸阀 2、材质及规格：DN80铜质闸阀 3、连接形式： 螺纹连接 4、试验要求： 符合图纸设计及	个	8.000					
19	040502006001	法兰	1、材质、规格、结构形式： DN150法兰阀门 2、连接形式： 法兰连接	个	2.000					
20	030901004001	报警装置	1、名称：湿式报警器 2、型号、规格：DN150	组	1.000					

## E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：无为市人民医院内科4号楼外围管道工程 标段：

第3页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
21	040504001009	砖砌闸阀井	1、垫层、基础材质及厚度：C15混凝土 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：煤矸石烧结实心砖 3、勾缝、抹面要求：砂浆抹面 4、砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M7.5 5、盖板材质、规格：球墨铸铁井盖 6、井深：1m 7、防渗、防水要求：符合相关	座	5.000					
22	WB040504010001	混凝土模块式检查井（法兰井）	1、砌筑材料品种、规格、强度等级：M7.5水泥砂浆砌筑模块砖 2、勾缝、抹面要求：井内壁、井底20mm厚1:3防水水泥砂浆 3、盖板材质、规格：铸铁井盖 4、备注：含土方挖、填、弃置、模板、等相关	座	2.000					
23	031001011004	管道碰头	1、内容：关阀门、停气、原管道切割等，含新阀门安装 2、材质、规格：塑料管	处	1.000					
分部小计										
污水管道										
24	041001001003	拆除路面	1、材质：原有砼路面 2、厚度：15cm厚C25砼 3、备注：破碎路面之前两边切缝	m2	60.000					
25	041001003003	拆除基层	1、材质：原有路面碎石垫层 2、厚度：15cm厚	m2	60.000					

## E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：无为市人民医院内科4号楼外围管道工程 标段：

第4页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
26	040103002005	余方弃置	1、废弃料品种：拆除路面及基层石渣 2、运距：投标单位自行测算	m3	18.000					
27	040101002002	挖沟槽土方	1、土壤类别：投标人自行勘察现场，自行测算 2、挖土深度：详见设计图纸及工程量编制说明	m3	121.230					
28	WB010101011002	人工清底	1、土壤类别：现场土质	m2	134.700					
29	040103001003	回填方	1、密实度要求：满足施工规范要求 2、填方材料要求：利用开挖土方	m3	108.110					
30	040103002008	余方弃置	1、废弃料品种：现场多余土方 2、运距：投标	m3	13.120					
31	040501004002	DN300聚乙烯双壁波纹管	1、管道材质：HDPE双壁波纹管 2、连接方式：承插式 3、管径：DN300 4、备注：含管道闭水试验	m	80.000					
32	031001006005	塑料管	1、安装部位：室外 2、规格、压力等级：DN110 3、连接形式：粘结	m	50.000					
33	031001001005	镀锌钢管	1、安装部位：室外 2、规格、压力等级：SC80镀锌钢管 3、连接形式：沟槽连接	m	40.000					
34	WB040501021002	管道垫层	1、垫层材质：中粗砂垫层 2、厚度：10cm	m3	7.470					

## E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：无为市人民医院内科4号楼外围管道工程 标段：

第5页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
35	040504001010	砌筑污水检查井	1、砌筑材料品种、规格、强度等级：M7.5水泥砂浆砌筑煤矸石烧结砖 2、勾缝、抹面要求：井内壁、井底20mm厚1:3防水水泥砂浆 3、井盖、井圈材质及规格：铸铁井盖 4、备注：含土方挖、填、弃置、模板、等相关	座	9.000					
		分部小计								
		雨水管道								
36	041001001004	拆除路面	1、材质：原有砼路面 2、厚度：15cm厚C25砼 3、备注：破碎路面之前两边切缝	m2	120.000					
37	041001003004	拆除基层	1、材质：原有路面碎石垫层 2、厚度：15cm厚	m2	120.000					
38	040103002006	余方弃置	1、废弃料品种：拆除路面及基层石渣 2、运距：投标单位自行测算	m3	36.000					
39	040202011003	碎石	1、厚度：15cm 2、部位：道路垫层	m2	50.000					
40	040203007003	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C25混凝土 2、厚度：15cm 3、部位：道路面层	m2	50.000					
41	WB040203014003	养生	1.水泥混凝土面层养生 养生布养护	m2	50.000					
42	040101002003	挖沟槽土方	1、土壤类别：投标人自行勘察现场，自行测算 2、挖土深度：详见设计图纸及工程量编制说明	m3	129.150					
43	WB010101011003	人工清底	1、土壤类别：现场土质	m2	143.500					

## E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：无为市人民医院内科4号楼外围管道工程 标段：

第6页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
44	040103001004	回填方	1、密实度要求：满足施工规范要求 2、填方材料要求：利用开挖土方	m <sup>3</sup>	111.920					
45	040103002009	余方弃置	1、废弃料品种：现场多余土方 2、运距：投标	m <sup>3</sup>	17.230					
46	040501004003	DN300聚乙烯双壁波纹管	1、管道材质：HDPE双壁波纹管 2、连接方式：承插式 3、管径：DN300 4、备注：含管道闭水试验	m	120.000					
47	031001006006	塑料管	1、安装部位：室外 2、规格、压力等级：DN110 3、连接形式：粘接	m	50.000					
48	WB040501021004	管道垫层	1、垫层材质：中粗砂垫层 2、厚度：10cm	m <sup>3</sup>	8.750					
49	040504001001	砌筑雨水检查井	1、砌筑材料品种、规格、强度等级：M7.5水泥砂浆砌筑煤矸石烧结砖 2、勾缝、抹面要求：井内壁、井底20mm厚1:3防水水泥砂浆 3、井盖、井圈材质及规格：铸铁井盖 4、备注：含土方挖、填、弃置、模板、等相关	座	14.000					
分部小计										
电缆沟维修										
50	010401012001	零星砌体	1、砖品种、规格、强度级：煤矸石烧结砖 2、砂浆强度级：M5混合砂浆	m <sup>3</sup>	5.280					

## E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：无为市人民医院内科4号楼外围管道工程 标段：

第7页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
51	011203001001	零星项目一般抹灰	1、底层厚度、砂浆配合比：12厚1:3水泥砂浆 2、面层厚度、砂浆配合比：8厚1:2.5水泥砂浆	m <sup>2</sup>	44.000					
52	010505003001	电缆沟盖板	1、板规格：150mm 2、混凝土种类：商品砼 3、混凝土强度等级：C30	m <sup>3</sup>	2.640					
53	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400 φ16	t	0.208					
54	WB040504020001	非定型井盖、井算安装	1、材质：球墨铸铁井盖 2、规格：800mm*800mm	套	2.000					
分部小计										
<b>供氧管道</b>										
55	041001001005	拆除路面	1、材质：原有砼路面 2、厚度：15cm厚C25砼 3、备注：破碎路面之前两边切缝	m <sup>2</sup>	9.000					
56	041001003005	拆除基层	1、材质：原有路面碎石垫层 2、厚度：15cm厚	m <sup>2</sup>	9.000					
57	040103002007	余方弃置	1、废弃料品种：拆除路面及基层石渣 2、运距：投标单位自行测算	m <sup>3</sup>	5.400					
58	040202011004	碎石	1、厚度：15cm 2、部位：道路垫层	m <sup>2</sup>	9.000					
59	040203007004	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C25混凝土 2、厚度：15cm 3、部位：道路面层	m <sup>2</sup>	9.000					
60	WB040203014004	养生	1.水泥混凝土面层养生 养生布养护	m <sup>2</sup>	9.000					

## E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：无为市人民医院内科4号楼外围管道工程 标段：

第8页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
61	040101002004	挖沟槽土方	1、土壤类别： 投标人自行勘察现场，自行测算 2、挖土深度： 详见设计图纸及工程量编制说明	m3	3.240					
62	WB010101011004	人工清底	1、土壤类别： 现场土质	m2	9.000					
63	040103001005	回填方	1、密实度要求：满足施工规范要求 2、填方材料要求：利用开挖土方	m3	2.110					
64	040103002010	余方弃置	1、废弃料品种：现场多余土方 2、运距：投标	m3	1.130					
65	031001001006	镀锌钢管	1、安装部位：室外 2、规格、压力等级：SC150镀锌钢管 3、连接形式：沟槽连接	m	18.000					
66	031001001007	镀锌钢管	1、安装部位：室外 2、规格、压力等级：SC80镀锌钢管 3、连接形式：沟槽连接	m	18.000					
67	WB040501021005	管道垫层	1、垫层材质：中粗砂垫层 2、厚度：10cm	m3	1.130					
68	040504001011	砌筑氧气井	1、砌筑材料品种、规格、强度等级：M7.5水泥砂浆砌筑煤矸石烧结砖 2、勾缝、抹面要求：井内壁、井底20mm厚1:3防水水泥砂浆 3、井盖、井圈材质及规格：铸铁井盖 4、备注：含土方挖、填、弃置、模板、等相关	座	1.000					
		分部小计								
		措施费								















